

# Riviera

Da una vecchia vasca a skimmer si è ottenuta una piscina a sfioro con sistema idromassaggio e illuminazione LED RGB



**P**iscina ad uso pubblico realizzata in una vecchia villa veneta lungo la riviera del Brenta adibita ad albergo.

La piscina è stata di recente rinnovata da Aquatech snc per favorire l'utilizzo della stessa sia da parte dei clienti dell'hotel, che da parte del pubblico esterno.

Realizzata secondo le vigenti normative UNI 10637/2006, si tratta di una ristrutturazione di una vecchia piscina a skimmer; l'intervento è consistito nella rimozione del vecchio rivestimento sostituito da piastrelle klinker 20 x 20 e riduzione della profondità che oggi prevede un livello minimo

di 1,20 mt e una profondità massima di 1,80.

Completamente rifatto il sistema di filtrazione e ricircolo, trasformando la piscina a skimmer in una piscina a sfioro, con realizzazione del canale di sfioro e della vasca di compenso in calcestruzzo con volume utile di 20 mc.

Con l'occasione si sono aggiunte due lame d'acqua utili per il massaggio cervicale e quattro bocchette per l'idromassaggio con miscelazione aria/acqua.

Anche l'illuminazione è stata trasformata sostituendo i vecchi proiettori con nuovi e più economici fari LED RGB. Tutto il sistema di filtrazione è

stato aggiornato secondo le più recenti normative ed oggi permette un completo ricircolo dell'acqua in meno di tre ore e una filtrazione non inferiore a 35 mc/h/mq.



**Modello:** Riviera  
**Marca:** Aquatech snc  
**Distributore/Costruttore:**

Aquatech snc  
via Romea, 32  
35020 Legnaro (PD)  
tel.: 049 641137  
fax: 049 8839906  
sito web: [www.aquatechsnc.com](http://www.aquatechsnc.com)  
mail: [info@aquatechsnc.com](mailto:info@aquatechsnc.com)

**Forma:** rettangolare  
**Tipo:** interrata  
**Struttura:** calcestruzzo  
**Rivestimento:** piastrelle klinker bianche (20x20) con profili azzurri  
**Dimensioni:** 15 x 7 mt  
**Profondità:** da 1,2 a 1,8 mt

**Scala:** a ventaglio interna realizzata in calcestruzzo  
**Comprensiva di:**  
(due lame d'acqua in acciaio inox per massaggio cervicale, gruppo di 4 bocchette idromassaggio aria/acqua; illuminazione con fari LED RGB; realizzata secondo le norme vigenti UNI 10637/2006, con filtro e pompe che garantiscono una velocità di ricircolo inferiore a 3 ore e con velocità di filtrazione superiore a 35 mc/h/mq)

**Garanzia:** 20 anni sulla struttura, 3 sulle apparecchiature, 10 sul rivestimento

**Prezzo da:** su richiesta

**Accessori disponibili:**  
a richiesta

# Luna

**Piscina residenziale in calcestruzzo con scala a ventaglio,  
dotata di illuminazione e copertura automatica**



**Q**uesta piscina privata ad uso residenziale è stata realizzata per sfruttare al meglio lo spazio disponibile nel giardino retrostante l'abitazione.

Luna è arricchita da una scala semicircolare interna a ventaglio da cui prende il nome la piscina stessa. La scala, assieme alla palladiana, rende il tutto particolarmente elegante.

È realizzata interamente in calcestruzzo, di forma regolare, con dimensioni di 12 x 6 metri.

È una vasca a sfioramento con canale di sfioro su quattro lati e vasca di compenso in calcestruzzo. Il rivestimento è con PVC armato con trama in poliestere che

garantisce estrema affidabilità nel tempo e massima resistenza: è garantito per dieci anni.

Lo speciale trattamento del rivestimento ne assicura altresì il mantenimento del

colore nel tempo e l'inattaccabilità da funghi o batteri.

La piscina si avvale di un sistema di ricircolo e filtrazione di prim'ordine e, secondo le norme UNI, è in grado di effettuare un totale



**Modello:** Luna

**Marca:** Aquatech snc

**Distributore/Costruttore:**

Aquatech snc

via Romea, 32

35020 Legnaro (PD)

tel.: 049 641137

fax: 049 8839906

sito web: [www.aquatechsnc.com](http://www.aquatechsnc.com)

mail: [info@aquatechsnc.com](mailto:info@aquatechsnc.com)

**Forma:** rettangolare

**Tipo:** interrata

**Struttura:** calcestruzzo

**Rivestimento:** PVC armato  
spessore 1,5 mm

**Dimensioni:** 12 x 6 mt

**Profondità:** 1,20~1,80 mt

**Scala:** a ventaglio

**Comprensiva di:** impianto di ricircolo e filtrazione secondo norme UNI 10637/2006, con filtro e pompe che garantiscono una velocità di ricircolo inferiore a 3 ore e con velocità di filtrazione superiore a 35 mc/h/mq.

**Garanzia:** 20 anni sulla struttura, 3 anni sulle apparecchiature, 10 sul rivestimento

**Prezzo da:** su richiesta

**Accessori disponibili:** su richiesta

ricircolo dell'acqua in meno di tre ore e una filtrazione di 35 mc d'acqua/ora per ogni mq di superficie.

È completata dall'illuminazione garantita da tre proiettori LED che all'elevata efficienza uniscono un basso consumo e una vita dieci volte maggiore delle lampade tradizionali. Una copertura automatica protegge la piscina durante i periodi di inattività.

# Pura

**Grazie all'uso dell'ozono e al riscaldamento, questa piscina assicura il massimo comfort e piacere di utilizzo in ogni stagione**



**R**ealizzata sulle colline trevigiane, Pura è una piscina in calcestruzzo la cui forma regolare è stata personalizzata con l'inserimento di una doppia scala di accesso sul lato lungo. Deve il suo nome al particolare sistema di filtrazione che sfrutta l'ozono come elemento primario per garantire una qualità decisamente superiore.

L'assenza di cattivi odori e l'assoluta trasparenza dell'acqua (l'ozono ha una capacità igienizzante di gran lunga superiore ai prodotti tradizionali) permette di ottenere un'acqua "fresca e pura" particolarmente piacevole, che richiama la purezza

dell'acqua delle fonti trevigiane.

Prevede un bordo sfioratore su tre lati che, oltre a garantire la massima pulizia della superficie, dona la sensazione di una maggiore estensione della vasca; questa misura 20 x 10 metri ed è ideale sia per il nuoto sia per il relax. Un lato della scala accoglie infatti un completo sistema idromassaggio con miscelazione aria/acqua.

Al massimo comfort è dedicato anche il sistema di riscaldamento che sfrutta una pompa di calore ad alta efficienza. In tal modo si prolunga di due mesi l'uso della piscina a tutto vantaggio della salute e del diver-

timento. La piscina è illuminata da proiettori LED RGB, che offrono la possibilità di variare a piacimento il colore della luce per ottenere l'effetto desiderato.



**Modello:** Pura  
**Marca:** Aquatech snc  
**Distributore/Costruttore:**

Aquatech snc  
via Romea, 32  
35020 Legnaro (PD)  
tel.: 049 641137  
fax: 049 8839906  
sito web: [www.aquatechsnc.com](http://www.aquatechsnc.com)  
mail: [info@aquatechsnc.com](mailto:info@aquatechsnc.com)

**Forma:** rettangolare  
**Tipo:** interrata  
**Struttura:** calcestruzzo  
**Rivestimento:** piastrelle klimker bianche (60x60 cm)  
**Dimensioni:** 20 x 10 mt  
**Profondità:** da 1,2 a 1,8 mt

**Comprensiva di:**  
impianto idromassaggio, pompe di calore per il riscaldamento dell'acqua, illuminazione con fari LED RGB, trattamento all'ozono; realizzata secondo le norme vigenti UNI 10637/2006, con filtro e pompe che garantiscono una velocità di ricircolo inferiore a 3 ore e con velocità di filtrazione superiore a 35 mc/h/mq

**Garanzia:** 20 anni sulla struttura, 3 sulle apparecchiature, 10 sul rivestimento

**Prezzo da:** su richiesta

**Accessori disponibili:** a richiesta